



Birrifici & Birrerie

Una soluzione rivoluzionaria per la sicurezza della birra

Soluzioni di sanificazione con acqua ozonizzata per i professionisti

CARATTERISTICHE



Sicuro da usare



Dall'acqua



Sanificazione veloce



Innocuo

GUIDA ALL'APPLICAZIONE

VANTAGGI



Riduzione dei costi

Riduce i costi di manutenzione



Riduzione dell'uso di prodotti chimici

Evita la contaminazione con residui chimici



Naturale e privo di sostanze chimiche

A fine sanificazione lo scarto sono acqua e ossigeno



Privo di sostanze chimiche

Sicuro per gli operatori e per i consumatori



Sanificazione della linea di distribuzione della birra WDS3000X

MODELLO: EOS7177-PQX

Punti principali:

- La capacità massima di trattamento è fino a 100.000 litri.
- Sanifica regolarmente le linee della birra con acqua ozonizzata, non c'è bisogno di preoccuparsi dei danni che potrebbero causare le sostanze chimiche.



Pulizia tubazioni



Freschezza del prodotto



Senza Biofilm



EOS7175-S



EOS7210-IX



Display Box
(opzionale)

Sanificazione del ghiaccio Serie CIS


MODELLO: EOS7175-S, EOS7210-IX

Punti principali:

- Fabbricatore di ghiaccio con produzione giornaliera fino a 800 kg.
- Sanificare automaticamente l'acqua per garantire l'igiene del ghiaccio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Igiene del ghiaccio



Igiene del fabbricatore



Riduzione delle ore di lavoro

CARATTERISTICHE

Sistema di sanificazione dell'acqua

WDS3000X



Applicazione	Sanificazione linee distribuzione birra
Concentrazione	Fino a 2.0 ppm
Raccordi idraulici	3/4"
Requisito qualità dell'acqua	Acqua filtrata*1
Portata max	2000 LPH@ 3 kg/cm ²
Pressione max	7 kg/cm ² (100 psi)
Alimentazione elettrica	AC 100-240V, 50/60Hz; 96W
Dimensioni	W140 x D128.5 x H210.5 mm (W5.51 x D5.06 x H8.29 inch)
Peso (Netto)	1.3 kg (2.87lbs)

*1. TDS 40 -300 ppm, durezza <250 ppm a°F

Sistema di sanificazione del ghiaccio

CIS1000S



(opzionale)

CIS1800X



(opzionale)

Applicazione*1	Sanificazione del ghiaccio	
	Fino a 450 Kg/giorno (Produzione giornaliera)	Fino a 800 Kg/giorno (Produzione giornaliera)
Concentrazione*2	0,03 - 0,5 ppm di ozono disciolto nel bacino dell'acqua	
Raccordi idraulici	1/2" ingresso & uscita	
Requisito qualità dell'acqua	Acqua potabile filtrata*4	
Alimentazione elettrica*3	AC100-240V, 50/60Hz	
Potenza nominale	5W	15W
Dimensioni	W73 x D118 x H108 mm (W2.87xD4.64xH4.25 inch)	W73 x D118 x H131 mm (W2.87xD4.64xH5.15 inch)
Peso (Netto)	362 g (0.8lbs)	395 g (0.87lbs)

*1. Adatto alla maggior parte dei fabbricatori di ghiaccio a scaglie o cubetti.

*2. Le prestazioni effettive possono variare in base alle condizioni della portata, alle temperature e alla qualità dell'acqua in ingresso.

*3. Trasformatore e cavo di alimentazione inclusi.


*4. Filtrata a 1µm; TDS <30 ppm, Durezza <180 ppm °F

Chi siamo

Dal 1988, il Gruppo BES è leader mondiale nelle tecnologie elettrolitiche che convertono l'acqua in ozono ultra-puro e idrogeno. Le applicazioni dei prodotti includono la sicurezza alimentare.

Ghiaccio & bevande, odontoiatria, sanità, lavanderia professionale, pulizia professionale, benessere, igiene marittima e domestica.

Tutti i prodotti e i componenti sono testati per garantire un livello elevato di prestazioni, sicurezza, efficacia e affidabilità con certificazioni rilasciate da agenzie governative e importanti laboratori di terze parti



Le tecnologie applicate sono protette da uno o più dei seguenti brevetti: US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2

North America

BIOSURE North America, LLC.
2020 Babcock Rd., Ste. 25
San Antonio, Texas 78229 USA
www.biosureozone.com

China

Shanghai Zhongte Environmental Technology Co., LTD
Unit 205, 998 Shenbin South Road, Minhang District,
Shanghai, 201106 China
www.biosurepro.com

Taiwan

Biotek Environmental Science Ltd.
5F, 98 Xingde Rd, Sanchung Dist,
New Taipei, 24158 Taiwan
www.besgroups.com

Italy

Natural Misting srl
20006 Pregnana Milanese
Via Adda 2/4 - Italy
www.naturalmisting.com

Oceania

BES GROUP (AUST) PTY LTD.
Ground Floor, 737 Burwood Rd,
Hawthorn, VIC 3122 Australia
www.besgroups.com.au

Asia/Headquarters

Biotek Environmental Science Ltd.
5F, 98 Xingde Rd, Sanchung Dist,
New Taipei, 24158 Taiwan
www.besgroups.com

Factory ISO 9001 Certified

Yantai United Ozonetec Corporation.
4F, 1 Wuzhishan Rd, ETDZ
Yantai, Shandong 264006 China
www.besgroup.com.cn

Membro del



Registrato

